

Detalii Produs

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numere produs : | DUAL GOLD 960 EC/(TENDER-a doua denumire comerciala) |
| Stare : | Omologat |
| Grupă de toxicitate : | 4 |
| Comentariu (motiv retragere) : | |
| Tip formulare : | EC - Concentrat emulsionabil |
| Categorie : | 7. Erbicide |
| Clasă : | I. Amide |
| Număr cerere, dată: | 205108, 31/01/2013 |
| Număr certificat, dată: | 1854, 29/09/1998 |
| Data expirare certificat: | 31/07/2024 |
| Detinator(i) omologare: | Syngenta Agro SRL, ROMANIA |

Substanțe active

| Nume substanță : | Valoare | u.m. |
|-------------------------|----------------|-------------|
| S-metolaclor | 960 | g/l |

Fraze de risc și siguranță

| Frază | Categorie |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

Utilizări

| Cultură RO | Agent Dăun. | Nume RO | Doză | Pauză | Nr.Trat. |
|---|--------------------|--|--|--------------|-----------------|
| Arbusti fructiferi (zmeur, mur, afin, coacaz negru) | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1,2 l/ha preemergent | - | - |
| Ardei gras, varza si conopida de toamna | Buruieni | Buruieni monocotiledonate ` si dicotiledonate anuale | 1,2 l/ha preemergent | - | - |
| capsuni (pentru fructe si pentru stoloni) | Buruieni | Buruieni dicotiledonate si monocotiledonate anuale si unele dicotiledonate anuale | 1,2 l/ha preemergent | - | - |
| Cartof | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale | 1,0-1,5 l/ha preemergent | - | - |
| Ceapa din arpagic | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (mohor, busuioac salbatic) | 1,0 l/ha Preemergent | - | - |
| Ceapa semanata direct | Buruieni | Buruieni anuale monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0,8 l/ha-1,0 l/ha Preemergent | - | - |
| Fasole boabe | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, meisor) si unele dicotiledonate (stir, spanac salbatic, zamosita) | 1,0-1,5 l/ha preemergent | - | - |
| Fasole verde | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (mohor, busuioac salbatic) | 1,0 l/ha preemergent | - | - |
| Floarea soarelui | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, meisor)si unele dicotiledonate anuale (stir, spanac salbatic) | 1,0-1,5 l/ha , 3-4 cm ppi, 3cm ppi (zone secetoase) | - | - |
| Floarea soarelui | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, meisor, costrei din samanta)si unele dicotiledonate anuale (stir, spanac salbatic) | 1,0-1,5 l/ha preemergent (imediat dupa semanat in conditii de um | - | - |
| in de fibr`a sau de ulei | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, meisor) si unele dicotiledonate (stir, spanac salbatic, zamosita) | 1,0-1,5 l/ha preemergent in conditii de umiditate sau 3cm ppi, i | - | - |
| morcovi | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0,8-1,0 l/ha preemergent | - | - |
| pepeni verzi | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 0,8-1,0 l/ha preemergent | - | - |
| Porumb | Buruieni | buruieni monocotiledonate anuale(Echinocloa, Setaria, Digitaria, Sorghum din samanta) si unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) | 1,0-1,5 l/ha preemergent (imediat dupa semanat in conditii de um | - | - |
| Porumb | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale ` si unele dicotiledonate | 1,0-1,5 l/ha | - | - |
| producere rasad tomate | Buruieni | buruieni anuale mono si dicotiledonate | 0,25 ml/mp preemergent | - | - |

| | | | | | |
|--|----------|--|---|---|---|
| Rapita | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinocloa, Digitaria) si a unele dicotiledonate anuale (Amaranthus, Chenopodium) | 1,0-1,5 l/ha preemergent (in functie de tipul de sol) | - | - |
| Sfecla de zahar | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale ` si unele dicotiledonate | 1,2-1,5 l/ha ppi (cu ` incorporare superficial` a) ` si 1,5 l/ha pr | - | - |
| Sfecla de zahar | Buruieni | buruieni monocotiledonate anuale | 1,2 l/ha preemergent | - | - |
| Soia | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, costrei din samanta) si unele dicotiledonate anuale (stir, spanac salbatic) | 1,0-1,5 l/ha 3-4 cm ppi | - | - |
| Sorg (seminte tratate cu CONCEP III) | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale (mohor, iarba barboasa, costrei din samanta) si unele dicotiledonate anuale (stir, spanac salbatic) | 1,0-1,5 l/ha preemergent (doza mare pe cernoziom) | - | - |
| Tomate in camp (cultura infiintata prin rasad) | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (mohor, busuioc salbatic) | 1,0 l/ha Preemergent | - | - |
| tomate sem` anate direct ` in c~amp | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale (mohor, busuioc salbatic) | 1,0 l/ha Preemergent | - | - |
| Tutun | Buruieni | Buruieni monocotiledonate anuale ` si unele dicotiledonate anuale | 1,0 l/ha preemergent | - | - |
| vinete | Buruieni | Buruieni monocotiledonate si dicotiledonate anuale | 1,2 l/ha preemergent | - | - |

MRL

Definiție Reziduuri

Produs Vegetal

MRL