

Detalii Produs

Nume produs :	BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comerciala)
Stare :	Omologat
Grupă de toxicitate :	4
Comentariu (motiv retragere) :	
Tip formulare :	WG - Granule disperabile in apa
Categorie :	2. Insecticide
Clasă :	E. Biologice
Număr cerere, dată:	118761, 21/10/2013
Număr certificat, dată:	061PC, 29/09/2014
Dată expirare certificat:	30/04/2024
Detinator(i) omologare:	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SAS, FRANTA

Substanțe active

Nume substanță :	Valoare	u.m.
bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki tulpina (abts-351)	540	g/Kg

Fraze de risc și siguranță

Frază	Categorie
--------------	------------------

Utilizări

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Ardei (sera)	Dăunători	Omida fructelor, buha sfecei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Capsun	Dăunători	Sfredelitorul porumbului, pandemisul, molia miniera	0,55-0,60 kg/hase administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Cartof	Dăunători	Molia carofului, omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/hase administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Castraveti (sera)	Dăunători	Omida fructelor, buha sfecei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Fasole (sere)	Dăunători	Omida fructelor, buha sfecei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Floarea soarelui	Dăunători	Omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Legume in camp (telina, mazare, conopida, varza creata, gulii, varza de capatana, varza de Bruxelles, menta, patrunjel, ridichi, sfecla rosie, salata, fasole pastai, fasole boabe)	Dăunători	Omizi defoliatoare	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Legume in spatii protejate (telina, conopida, varza creata, gulii, varza de capatana, varza de Bruxelles, menta, patrunjel,ridichi, sfecla rosie, salata, fasole pastai, fasole boabe, dovleci)	Dăunători	Omizi defoliatoare	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-

Legume in spatii protejate - Cultura pe orizontala - (castraveti, castraveti cornison, dovlecei, pepene galben)	Dăunători	Omizi defoliatoare	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Legume in spatii protejate - Cultura pe verticala - (vinete, ardei si ardei iute, tomate)	Dăunători	Omizi defoliatoare, molia tomatelor	0,33-0,66 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stad	2 zile	-
Legume in spatii protejate - Cultura pe verticala- (castraveti, castraveti cornison, dovlecei, pepene galben)	Dăunători	Omizi defoliatoare	0,33-0,66 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stad	2 zile	-
Orez	Dăunători	Mila cenusie, buha	0,75-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadi	2 zile	-
Peluze	Dăunători	Omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	-	-
Pepiniere	Dăunători	Omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	-	-
Plante ornamentale (necomestibile)	Dăunători	Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase	0,1-0,2 kg/100 l apa se administreaza de la ecloziune si primele	2 zile	-
Pomi fructiferi (mar, par)	Dăunători	Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase	0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Pomi fructiferi (samburoase)	Dăunători	Molia orientala a fructelor, molia vargata a fructelor	0,75-1,50 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stad	2 zile	-
Porumb	Dăunători	Sfredelitorul porumbului, omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/hase administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Sfecla de zahar	Dăunători	Molia sfeclei, buha verzei, omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Sfecla rosie	Dăunători	Molia sfeclei, buha verzei, omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii	2 zile	-
Soia	Dăunători	Fluture de scaieti, omida paroasa a dudului	0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele	2 zile	-

			stadii		
tomate (sera)	Dăunători	Omidă fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha se administrează de la ecloziune și primele stadii	2 zile	-
Vinete (sere)	Dăunători	Omidă fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului	0,5-1,0 kg/ha se administrează de la ecloziune și primele stadii	2 zile	-
Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie	0,5-1,0 kg/ha se administrează de la ecloziune și primele stadii	2 zile	-

MRL

Definiție Reziduuri

Produs Vegetal

MRL